

Наименование организации: Акционерное общество "Донэнерго"

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Рабочие места (ед.) | | 134 | 1 | 87 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | | 223 | 4 | 163 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| из них женщин | | 123 | 4 | 109 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из них инвалидов | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|----|----|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | |
| | Аксайский район тепловых сетей филиала АО "Донэнерго" Тепловые сети | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Руководство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450001 | Заместитель директора филиала - начальник района | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 6450002 | Заместитель начальника Аксайского района тепловых сетей | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 6450003 | Главный инженер | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6450067 | Лаборант химического анализа | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450068 | Аппаратчик химводочистки | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450069 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450069-1А (6450069) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450069-2А (6450069) | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450070 | Электромонтажник | 3.2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 3.1 | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да* | Да* |
| | Комельная №3 (г. Аксай, ул. Вартанова, 15а) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450071 | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450071-1А (6450071) | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450072 | Аппаратчик химводочистки | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450073 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450074 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Комельная №4 (г. Аксай, ул. Садовая, 4б) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450075 | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450075-1А (6450075) | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Комельная №5 (г. Аксай, пр. Ленина, 28) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450076 | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450076-1А (6450076) | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450077 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450078 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6450092 | Электрогазоварщик | 3.2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | 2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да* |
| 6450093 | Уборщик производственных и служебных помещений | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Котельная №17 (г.Красный Колос, ул.Промышленная, 7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450094 | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Котельная №18 (г.Ожтыбрьский, ул.М.Горького, 1а) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450095 | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Котельная №13 (г.Островский, ул.Кирова, 83) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450096 | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Котельная №12 (г.В.Подольный, ул.Советская, 87) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450097 | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450098 | Электрогазоварщик | 3.2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да* |
| | Котельная №19 (г.Волынский Лог, ул.Советская, 73) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450099 | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Котельная №9 (г.Реконструктор, ул.Садовая, 27) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450101 | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2 | - | - | 3.1 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Котельная №11 (г.Дивный, ул.Советская, 21б) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450103 | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6450104 | Электрогазоварщик | 3.2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | 2 | 2 | 2 | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да* |
| | Котельная №14 (г.Ленина, ул.Оршуккина, 30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450105 | Оператор котельной | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6450112-7А (6450112) | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|

Дата составления: 05.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(подпись)

Ханенко Валерий Владимирович

Ф.И.О.

05.03.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Инженер по охране труда

(подпись)

Шайхинурова Венера Миннигалиевна

Ф.И.О.

05.03.2018

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(подпись)

Кушнир Екатерина Сергеевна

(Ф.И.О.)

05.03.2018

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1510

(не в реестре экспертов)

(подпись)

Бровков Константин Владимирович

(Ф.И.О.)

05.03.2018

(дата)