

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Донэнерго», Белокалитвинский район тепловых сетей филиала акционерного общества «Донэнерго» Тепловые сети

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	203	203	11	91	62	39	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	220	220	17	107	49	47	0	0	0
из них женщин	91	91	13	67	0	11	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда															Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	Руководство																							
1	Заместитель директора филиала-начальник района	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
2	Главный инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	РСС																							
3	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
4	Ведущий специалист по охране труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
5	Специалист ГО и ЧС	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	

6	Специалист по персоналу 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Инженер о производственному контролю 1 категории	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
9	Юрисконсульт 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Заведующий хозяйством	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Бухгалтерия																			
11	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Бухгалтер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Бухгалтер 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Планово-экономическая группа																			
15	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Экономист по труду 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производственно-технический отдел																			
17	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Инженер по охране окружающей среды (эколог) 2 категории	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Группа сбыта тепловой энергии и тепловая инспекция																			
22	Руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Юрисконсульт 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Экономист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Бухгалтер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Инженер по тепловой инспекции 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Инженер по тепловой инспекции 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Группа материально-технического снабжения																			
29	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Заведующий складом	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	Группа по ремонту и обл. КИПиА, электрохозяйства, газового хозяйства и химво-доподготовки																			
31	Инженер по КИПиА 1 катего-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

32	Инженер-энергетики I категории	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Инженер по газовому хозяйству I категории	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Инженер-химик I категории	2	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Инженер по метрологии I категории	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа транспортного обслуживания																		
36	Механик I категории	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Медицинская сестра	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Оперативно-диспетчерская служба																		
39	Старший диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственный участок котельных и тепловых сетей №1 (III группа)																		
41	Начальник участка	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
42	Старший мастер I группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Мастер I группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Мастер III группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Старший мастер I группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственный участок котельных и тепловых сетей №2 (III группа)																		
46	Старший мастер I группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственный участок котельных и тепловых сетей №3 (III группа)																		
47	Начальник участка	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
48	Мастер I группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Мастер I группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50	Мастер I группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Мастер III группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Мастер I группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
53	Мастер III группы (Прочая деятельность)	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственный участок котельных и тепловых сетей №4 (IV группа)																		
54	Начальник участка	-	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55	Мастер III группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56	Мастер I группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Мастер I группы	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

77	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
78	Слесарь по КИПиА Котельная №3, мощность 2,88 Гкал/час, г. Белая Калитва, ул. М. Горького, 167б	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
79	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
80	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
81	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
83	Слесарь по КИПиА Котельная №5, мощность 2,64 Гкал, г. Белая Калитва, ул. Комарова, 2г	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
85	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
86	Сварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет
87	Сторож (вахтер) Котельная №6, мощность 15,05 Гкал/час, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Да	Нет	Да	Нет
90	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
95	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Слесарь по КИПиА	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Электромонтер по ремонту и	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

133	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134	Слесарь по КИПиА	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136	Сварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	-	3.2	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
137	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Котельная №18, мощность 0,9 Гкал/час, х. Литвинов, ул. Центральная, 53																						
138	Машинист (котелар) котельной	2	-	3.1	2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
139	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
140	Сварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	-	3.2	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
141	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Котельная №19, мощность 0,877 Гкал/час, МБУЗ "Районная больница", п. Шолоховский, ул. М. Горького, 4																						
142	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
144	Слесарь по КИПиА	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
145	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (Прочая деятельность)	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Производственный участок котельных и тепловых сетей №4																						
	Котельная №11, мощность 5,16 Гкал/час, п. Синегорский, ул. Макарова, 9а																						
146	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
147	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
148	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

112	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Сварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
114	Слесарь по КИПиА	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет
115	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Котельная №34, мощность 8,6 Гкал/час, п. Шолоховский, ул. Железнодорожная, 2															1	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
118	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
119	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
120	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
121	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет
123	Сварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.2	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет
124	Слесарь по КИПиА	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
125	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Котельная №35, п. Шолоховский, ул. Чапаева, 3а																						
126	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Блочная котельная, мощность 10,32 Гкал/час, п. Шолоховский, ул. Чапаева, 2д																						
127	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
128	Слесарь по КИПиА	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	Котельная №17, мощность 6,88 Гкал/час, п. Горняцкий, ул. Театральная, 22																						
129	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130	Аппаратчик химводоочистки	3.2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет
131	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
132	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	3.1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

[illegible]

187	Водитель автомобиля (грузового, г/п до 10т)	2	-	2	2	-	3.1	-	-	-	2	3.1	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
188	Водитель автомобиля (грузового, г/п до 10т)	2	-	2	2	-	3.1	-	-	-	2	3.1	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
189	Водитель автомобиля (г/п 3.1т)	2	-	2	2	-	3.1	-	-	-	2	3.1	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
190	Водитель автомобиля (грузового, г/п до 10т)	2	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	3.1	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
191	Водитель автомобиля (груз., г/п свыше 10т до 40т)	2	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	3.1	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
192	Водитель автомобиля (аварийно-диспетчерской службы)	2	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	3.1	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
193	Машинист экскаватора (V 0.25м3)	2	-	2	3.1	2	-	3.1	2	-	2	3.1	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
194	Машинист экскаватора (V 0.25м3)	2	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	3.1	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
195	Машинист экскаватора (V 0.65м3)	2	-	2	3.1	2	-	3.1	2	-	2	3.1	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
196	Машинист крана автомобильного (г/п 16т)	2	-	2	2	-	3.1	3.1	-	-	2	3.1	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
197	Машинист бульдозера (мощн. 62 кВт)	2	-	2	3.1	2	-	3.1	2	-	2	3.1	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
198	Тракторист	2	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	3.1	3.2	-	Да	Нет	Нет	Нет
199	Слесарь по ремонту автомобилей	2	-	2	2	-	-	2	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
200	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
201	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
	Оперативно-диспетчерская служба																	
202	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	-	2	2	-	-	2	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
203	Сварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет

Дата составления: 30.11.2018г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора филиала -

Омельченко Н. А.

Ф.И.О.

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер БкРТС

Гончаров А. В.

Ф.И.О.

28.12.2018
(дата)

28.12.2018
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по персоналу 2 категории	(подпись)	Меренкова Л. И.	(дата)
Ведущий специалист по охране труда	(подпись)	Курбанова М. Н.	28.12.2018
Председатель профсоюзного комитета	(подпись)	Чепя С. Н.	28.12.2018
Руководитель ПЭГ	(подпись)	Салихова А. М.	28.12.2018
Начальник участка №1	(подпись)	Караваев А. Н.	28.12.2018
Начальник участка №3	(подпись)	Некрасов Р. А.	28.12.2018
Начальник участка №4	(подпись)	Ершов В. Н.	28.12.2018

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2625	(подпись)	Квиткина М. В.	30.11.2018
------	-----------	----------------	------------

(№ в реестре)