

# Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Донэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>Производственный участок котельных и тепловых сетей №1</b>	-	-	-	-	-
<i>Котельная №2 г. Белая Калитва, ул. Союзная 2н)</i>	-	-	-	-	-
16310001. Аппаратчик химводоочистки	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	-	-	-
	Рекомендуется выдавать работникам средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), обеспечивающие подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания человека и закрывающие лицо и голову	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-	-	-
<b>Производственный участок котельных и тепловых сетей №3</b>	-	-	-	-	-
<i>Бючно-модульная котельная, п. Шолоховский, ул. Чапаева, 2д</i>	-	-	-	-	-
16310002. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия уровня шума	-	-	-
16310003. Аппаратчик химводоочистки	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	-	-	-
	Рекомендуется выдавать работникам средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), обеспечивающие подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-	-	-

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
16310004. Сварщик	органы дыхания человека и закрывающие лицо и голову Рекомендуется выдавать работникам средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), обеспечивающие подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания человека и закрывающие лицо и голову	Снижение воздействия повышенных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-	-	-
16310005. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	-	-	-
Производственный участок котельных и тепловых сетей №4	-	-	-	-	-
Котельная №11 п. Синегорский, ул. Макарова 9а	-	-	-	-	-
16310006. Аппаратчик химводочистки	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума	-	-	-
-	Рекомендуется выдавать работникам средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), обеспечивающие подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания человека и закрывающие лицо и голову	Снижение воздействия повышенных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-	-	-
Котельная №15 х. Богурьев, ул. Камнедобытчиков 15а	-	-	-	-	-
Котельная №16 х. Богурьев, ул. Мирная, 16а	-	-	-	-	-
16310009. Сварщик	Рекомендуется выдавать работникам средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), обеспечивающие подачу очищенного воздуха или дыхательной смеси в органы дыхания человека и закрывающие лицо и голову	Снижение воздействия повышенных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны	-	-	-



Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Группа транспортного обеспечения	Не требуются	-	-	-	-
Отдел сбыта тепловой энергии и тепловая инспекция	Не требуются	-	-	-	-
Храм мученика Виктора Никомидийского	Не требуются	-	-	-	-

Дата составления: 18.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора филиала-начальник Бк РТС

Омельченко Николай Александрович

27.12.2021

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Бк РТС

Гончаров Аркадий Валерьевич

27.12.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Представитель профсоюзного комитета

Бк РТС

Хыбыртова Оксана Николаевна

24.12.2021

Руководитель ПЭГ

Бк РТС

Салихова Альфия Миндаловна

24.12.2021

Специалист по персоналу 2 категории

Бк РТС

Меренкова Лилия Ивановна

27.12.2021

Ведущий специалист по охране труда

Бк РТС

Курбанова Марина Николаевна

27.12.2021

Начальник Участка №3

Бк РТС

Некрасов Роберт Анатольевич

27.12.2021

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5507

Казакова Ирина Стойковна

18.11.2021