
Таблица 1

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Производственный участок котельных и тепловых сетей №1																							
Котельная №1, мощность 27,52 Гкал/час,г.Белая Калитва,ул. Калинина,20 б																							
73	Электровозоварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
72	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматам	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
74	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
66А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и теплоприготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

67А (66А)	Слесарь, по ремонту оборудования котельных и пилебриготовительных цехов	2	-	3.1	-	2	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
68А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
69А (68А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
70А (68А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
63	Оператор котельной	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
65	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
64	Аппаратчик химводочистки	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
76	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная №2, мощность 2,2 ткал/час.г. Белая Калитва, ул. Совхозная 2н																								
77	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная №3 мощность 2,88 ткал/час.г. Белая Калитва, ул. М.Г. Горького, 167 б																								
79	Оператор котельной	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
163100 18	Электротехосварщик	3.2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
81	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16310019	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная №5 мощность 2,64 ткал/час. г. Белая Калитва, ул. Комарова, 2 г																								
85	Слесарь, по ремонту оборудования котельных и пилебриготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная №6 мощность 15,05 ткал/час. г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 1 а																								
88	Оператор котельной	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
90А	Слесарь, по ремонту оборудования котельных и пилебриготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91А (90А)	Слесарь, по ремонту оборудования котельных и пилебриготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
92А (90А)	Слесарь, по ремонту оборудования котельных и пилебриготовительных цехов	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94А	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95А (94А)	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	-	-	3.1	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Слесарь по контролю-измерительным приборам и автомобилям	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Электромонтер по ремонту и обслуживанию	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

98	жизнанию электрооборудования	3.2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
99	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Производственный участок котельных и тепловых сетей №2

Котельная №11, мощность 5,16 Гкал/час, п. Синегорский, ул. Макарова 9 а

146	Оператор котельной	2	-	2	-	2	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
147	Лаборант химического анализа	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
148А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149А (148А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150А (148А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
163 (10020А (148А))	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
152	Электротехник	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет
153	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Котельная №12, мощность 2,86 Гкал/час, х.Голубинка, ул. Орлова, 26

154	Машинист (кочегар) котельной	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	-	Да	Нет	Да	Нет	Да
156А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пилдритовых цехов	2	-	3.1	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет
157А (156А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пилдритовых цехов	2	-	3.1	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Да	Нет	Нет
158	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Котельная №13, мощность 2,58 Гкал/час, п. Коковский, ул. Щапенко, 5

159	Оператор котельной	2	-	2	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Котельная №14, мощность 0,6 Гкал/час, пос. Бондарный, ул. Заповедная, 14а

164	Машинист (кочегар) котельной	2	-	3.1	3.1	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Да
165	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет

Котельная №15, мощность 0,54 Гкал/час, х. Богурев, ул. Камнедобытчиков, 15 а

163 (10007)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пилдритовых цехов	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----	---	----	-----	-----	-----	-----

Котельная №16, мощность 0,54 Гкал/час, х. Богурев, ул. Мирная, 16 а

163 (10008)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	2	-	-	2	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
-------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----	---	-----	---	----	-----	-----	-----	-----

Котельная №20, мощность 5,16 Гкал/час, п. Шолоховский, ул. Социалистическая, 1 б

107А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пилдритовых цехов	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
108А (107А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пилдритовых цехов	2	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

109	Оператор котельной	2	-	2	-	2	-	-	2	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
110	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная №28 мощность 5,16 ткал/час, п. Шолоховский, ул. Маяковского 17а																				
111А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пиледритовых цехов	2	-	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
112А (111А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пиледритовых цехов	2	-	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
113	Электромонтажник	3.2	-	2	3.1	-	2	2	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
114	Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматам	2	-	2	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
115	Оператор котельной	2	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
116	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная №34 мощность 8,6 ткал/час, п. Шолоховский, ул. Железнодорожная, 2																				
119	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
117А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пиледритовых цехов	2	-	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118А (117А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пиледритовых цехов	2	-	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121	Оператор котельной	2	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
122	Лаборант химического анализа	3.1	-	2	-	2	-	2	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
123	Электромонтажник	3.2	-	2	3.1	-	-	-	2	2	-	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
124	Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматам	2	-	2	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
125	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Бючно-модульная котельная, мощность 10,32 ткал/час п. Шолоховский, ул. Чапаева, 2д																				
127	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пиледритовых цехов	2	-	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16310021	Слесарь-ремонтник	2	-	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16310002	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	2	-	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16310004	Электромонтажник	3.2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
16310005	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	-	2	-	2	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
128	Слесарь по контролю-измерительным приборам и автоматам	2	-	2	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная №17, мощность 6,88 ткал/час, п. Горняцкий, ул. Театральная, 22																				
129	Оператор котельной	2	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
130	Аппаратчик химводочистки	3.1	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет

131	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
132А	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
133А (132А)	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.1	-	2	2	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
134	Слесарь по контролю измерительным приборам и автоматам	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	3.1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136	Электротехосварщик	3,2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
137	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная №18, мощность 0,9 Гкал/час, х. Литвинов, ул. Центральная, 53																								
138	Машинист (кочегар) котельной	2	-	3.1	3.1	-	2	-	-	3.1	-	3.1	2	3,2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
139	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	2	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
140	Электротехосварщик	3,2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	3.1	-	3,2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Котельная №19, МБУЗ "Районная больница", п. Шолоховский, ул. М. Горького, 4, мощность 0,877 гкал/час																								
142	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	2	-	2	2	-	2	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Вспомогательный персонал, г.Белая Калитва, ул.Совхозная 2 «3»																								
177	Сторож (вахтер)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
178	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
179	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Группа транспортного обеспечения, г.Белая Калитва, ул.Совхозная 2 «3»																								
163110011	Водитель автомобиля	2	-	2	2	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
185	Водитель автомобиля	2	-	2	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16310010	Водитель автомобиля	2	-	2	2	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
187	Водитель автомобиля	2	-	2	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
189	Водитель автомобиля	2	-	2	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
192	Водитель автомобиля	2	-	2	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
188	Водитель автомобиля	2	-	2	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
184	Водитель автомобиля	2	-	2	2	-	2	2	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
186	Водитель автомобиля	2	-	2	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
191	Водитель автомобиля	2	-	2	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
193	Машинист экскаватора (тракторист)	2	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
198	Машинист экскаватора (тракторист)	2	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
195	Машинист экскаватора	2	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
196	Машинист крана автомобильного	2	-	2	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
197	Машинист бульдозера	2	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
194	Тракторист	2	-	3.1	2	-	3.1	2	-	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
199	Слесарь по ремонту автомобилей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Отдел сбыта тепловой энергии и теплоснабжения инспекции г.Белая Калитва, ул.Совхозная 2 «3»

181/A	Контролер (по сбыту тепловой энергии)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
182/A (181/A)	Контролер (по сбыту тепловой энергии)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
183/A (181/A)	Контролер (по сбыту тепловой энергии)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16310014/A (181/A)	Контролер (по сбыту тепловой энергии)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16310014-1/A (181/A)	Контролер (по сбыту тепловой энергии)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16310013	Оператор электроно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Группа материально-технического снабжения г.Белая Калитва, ул.Совхозная 2 «3»

200	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
РУКОВОДСТВО г.Белая Калитва, ул.Совхозная 2 «3»																			
1	Начальник района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Главный инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Ведущий специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Ведущий инженер по производственному контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16310022	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Юрисконсульт 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Инженер-программист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Специалист по персоналу 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Секретарь, руководитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Бухгалтерия, г.Белая Калитва, ул.Совхозная 2 «3»

11	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Ведущий бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13A	Бухгалтер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13-1/A (13A)	Бухгалтер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Производственно-технический отдел: г.Белая Калитва, ул.Совхозная 2 «3»																			
17	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16310023	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19A	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21A (19A)	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Инженер по охране окружающей среды (эколог)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Отдел сбыта тепловой энергии и тепловая инспекция, г.Белая Калитва, ул.Совхозная 2 «3»

16300012	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
25	Экономист 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Бухгалтер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзного комитета

БК РТС

Хыбыртова О.Н.

25.04.2023

(подлинность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Специалист по персоналу 2 категории

(подлинность)

(подпись)

Меренкова Д.И.

25.04.2023

Ведущий специалист по охране труда

(подлинность)

(подпись)

Курбанова М.Н.

25.04.2023

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2422

Мажникова Елена Викторовна

03.04.2023

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)