

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Шахтинский район тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственный участок котельных и тепловых сетей № 1 (Шахтинский)					
<i>котельная № 23, проспект К. Маркса, 112 - а</i>					
14490174. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>котельная № 1, ул. Садовая, 13</i>					
14490153. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>котельная № 29, ул. Советская, 121 - а</i>					
14490228. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>котельная № 35, пер. Мечникова, 3 - в</i>					
14490249. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>котельная № 14, ул. Пушкина, 18</i>					
14490213. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>котельная № 18, ул. Советская, 252</i>					
14490201. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>котельная № 19, ул. Шевченко, 153</i>					
14490181. Уборщик производ-	Рекомендации по улучшению условий				

ственных и служебных помещений	труда: не требуются				
котельная № 20, пр -кт Черно- козова, 144 - а					
14490186. Уборщик производ- ственных и служебных помеще- ний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
котельная № 22, ул. Советская, 233					
14490171. Уборщик производ- ственных и служебных помеще- ний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
котельная № 25, ул. Шевченко, 135					
14490190. Уборщик производ- ственных и служебных помеще- ний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба ремонтов, ул. Про- катная, 4 - а					
14490094-1. Изолировщик на термоизоляции	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифи- цированные СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных ре- жимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
14490094-3. Изолировщик на термоизоляции	Аэрозоли ПФД: Использовать сертифи- цированные СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных ре- жимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
14490061-1. Уборщик производ- ственных и служебных помеще- ний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
14490061. Уборщик производ- ственных и служебных помеще- ний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба ремонтов, ул. Илью- шина, 30					
21-25. Слесарь по обслужива- нию тепловых сетей	Тяжесть: Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональ- ных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
14490098. Уборщик производ- ственных и служебных помеще- ний	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Служба электрохозяйства, ул. Прокатная, 4 - а</i>					
14490071. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба по ремонту и обслуживанию КИП и А, газового хозяйства и метрологии, ул. Прокатная, 4 - а</i>					
14490075-3. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
14490075-6. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
14490075-8. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
14490077-1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
14490076. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (дежурный)	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
14490081. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба ремонтов, котельная № 1, ул. Садовая, 13</i>					
14490152. Электрогазосварщик	Химический: Использовать сертифицированные СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
<i>Служба ремонтов, котельная № 29, ул. Советская, 121 - а</i>					
14490239. Электрогазосварщик	Химический: Использовать сертифицированные СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.			

	позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	процесса.			
<i>Служба ремонтов, котельная № 22, ул. Советская, 233</i>					
14490200. Электрогазосварщик	Химический: Использовать сертифицированные СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
<i>Служба ремонтов, котельная № 18, ул. Советская, 252</i>					
14490092. Электрогазосварщик	Химический: Использовать сертифицированные СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
<i>Служба ремонтов, ул. Прокатная, 4 - а</i>					
14490092-1. Электрогазосварщик	Химический: Использовать сертифицированные СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
<i>Служба ремонтов, ул. Ильюшина, 30</i>					
14490097. Электрогазосварщик	Химический: Использовать сертифицированные СИЗОД. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть: Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
<i>Производственный участок котельных и тепловых сетей № 2 (Новочеркасский)</i>					
<i>котельная г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, 171</i>					

081-24. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
-----------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--

Дата составления: 11.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер ШРТС ООО «ДТС»

(должность)

(подпись)

Калоеров Николай Кирьякович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.07.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель первичной профсоюзной организации ШРТС ООО «ДТС»

(должность)

(подпись)

Романенко Юлия Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.07.2026

(дата)

Руководитель ГОТ ШРТС ООО «ДТС»

(должность)

(подпись)

Тимченко Лилия Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

13.07.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3474

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Журавлева Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

11.06.2026

(дата)