

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Донецкий район тепловых сетей общества с ограниченной ответственностью «Донэнерго Тепловые сети»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Служба транспортного обеспечения					
15470001. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470002. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
15470003. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20261001. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470005. Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
15470006. Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
15470007. Водитель автомобиля	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
15470009. Машинист крана автомобильного	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470010. Машинист экскаватора	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
1-25. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3-25. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20261002. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20261003. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470012. Медицинская сестра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Оперативно-диспетчерская служба					
15470013. Главный диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

15470014. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470014-1. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный участок котельных и тепловых сетей №1 (котельная №2)					
15470016. Начальник котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470017. Старший мастер 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470019. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470020А(15470020-1А; 15470020-2А; 15470020-3А; 15470020-4А; 15470020-5А; 20261004А; 20261005А). Слесарь-ремонтник	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15470021. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	Шум: Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
15470022. Электрогазосварщик	Использовать сертифицированные СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
15470023. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470024А(20261006А; 15470024-1А; 20261007А). Оператор котельной	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15470025. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470025-1. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470025-2. Сторож	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470027. Аппаратчик химводо-	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия			

очистки	Шум: Применение сертифицированных СИЗ	вредного фактора			
15470027-1. Аппаратчик химво-доочистки	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
15470028. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (котельная №2)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15470029А(15470029-1А; 15470029-2А; 15470029-3А; 15470029-4А). Слесарь по кон-трольно-измерительным прибо-рам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Ремонтно-строительный уча-сток №2					
15470030. Начальник участка (РСУ№2)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20261010. Токарь	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
15480001А(15480001-1А; 15480001-2А; 15480001-3А; 15480001-4А; 15480001-5А). Слесарь-ремонтник (РСУ№2)	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные ре-жимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15480002А(15480002-1А; 15480002-2А). Слесарь по об-служиванию тепловых сетей (РСУ№2)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15480003. Электрогазосварщик (РСУ№2)	Химический: Использовать сертифици-рованные СИЗОД. Организовать рацио-нальные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьше-ние времени контакта с вред-ными веществами			
	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные ре-жимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных ре-жимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
15480003-1. Электрогазосвар-щик (РСУ№2)	Химический: Использовать сертифици-рованные СИЗОД. Организовать рацио-нальные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьше-ние времени контакта с вред-ными веществами			
	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные ре-жимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			

	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
15480005. Штукатур	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный участок котельных и тепловых сетей № 3					
15480007. Начальник участка (ПУ №3)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15480008. Мастер (котельная №4)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15480009. Старший мастер 1 группы (котельная №6)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15480010. Мастер 1 группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15480011. Слесарь-ремонтник (котельная №3)	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15480011-1. Слесарь-ремонтник (котельная №3)	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15480012. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (котельная №3)	Шум: Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
15480013. Электрогазосварщик (котельная №3)	Использовать сертифицированные СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса.			
15480013-1. Электрогазосварщик (котельная №3)	Использовать сертифицированные СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
	Оптимизация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

	позы. Организация рациональных режимов труда и отдыха	процесса.		
15480015. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (котельная №3)	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
15480016. Аппаратчик химводоочистки (котельная №3)	Применение сертифицированных СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора		
15480017. Уборщик производственных и служебных помещений (котельная №3)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15480018. Слесарь-ремонтник (котельная №4)	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
15480019. Оператор котельной (котельная №4)	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
15480019-1. Оператор котельной (котельная №4)	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
15480020. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (котельная №4)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15480021. Уборщик производственных и служебных помещений (котельная №4)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15480022. Слесарь-ремонтник (котельная №6)	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
15480022-1. Слесарь-ремонтник (котельная №6)	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
15480023. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (котельная №6)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
15480024А(20261008А; 15480024-1А; 20261009А). Оператор котельной (котельная №6)	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
20261008А (15480024А). Оператор котельной (котельная №6)	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума		
15480024-1А (15480024А). Опе-	Применение сертифицированных СИЗ.	Снижение уровня воздействия		

ратор котельной (котельная №6)	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
20261009А (15480024А). Оператор котельной (котельная №6)	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15480025. Уборщик производственных и служебных помещений (котельная №6)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15480026. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (котельная №6)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15480030А(15480030-1А; 15480030-2А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15480030-1А (15480030А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15480030-2А (15480030А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15480028. Оператор теплового пункта (ЦТП1)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15480029. Оператор теплового пункта (ЦТП2)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15480014. Оператор котельной (котельная №3)	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
15480014-1. Оператор котельной (котельная №3)	Шум: Применение сертифицированных СИЗ. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня воздействия вредного фактора. Снижение времени воздействия шума			
Вспомогательный персонал					
202401. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 04.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ДРТС ООО "ДТС"

Дугин Александр Александрович

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

06.07.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер ДРТС (должность)	 (подпись)	Валуйский Михаил Александрович (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>06.07.2026</u> (дата)
Руководитель группы по управлению персоналом (должность)	 (подпись)	Николаева Елена Сергеевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>06.07.2026</u> (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Бекетова Наталья Евгеньевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>06.07.2026</u> (дата)
Председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Левинская Юлия Игоревна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>06.07.2026</u> (дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3474 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Журавлева Татьяна Васильевна (фамилия, имя, отчество (при наличии))	<u>04.06.2026</u> (дата)
---------------------------------	--	--	-----------------------------